

GPSR

Entonnoir DERBLAUE® (40cm, 80cm, XL)



1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Les entonnoirs DERBLAUE® facilitent les travaux d'entretien dans les situations d'installation haute. À partir d'une hauteur d'environ 50 cm, les entonnoirs facilitent grandement le travail. Les liquides peuvent être collectés proprement, rapidement et sans se fatiguer le dos à l'aide d'un tuyau de 3/4 de pouce.

2. CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1x Entonnoir petit ou grand ou XL
- 1x Système de suspension
- 1x Filtre insérable
- 1x mode d'emploi

3. DONNÉES TECHNIQUES

- **Entonnoir petit 40cm**
 - o **Matériau** : Bâche spéciale robuste, renforcée par du tissu
 - o **Dimensions** : 40 cm x 40 cm 40 cm x 40 cm
 - o **Capacité** : environ 25 litres
 - o **Raccords filetés** : Filetage mâle de 3/4 de pouce et filetage femelle de 1/2 pouce
 - o **Charge maximale du Système de suspension** : 80 kg
 - o **Longueur du Système de suspension** : Réglable d'environ 80 cm à environ 140 cm
- **Entonnoir grand 80 cm**
 - o **Matériau** : Bâche spéciale robuste, renforcée par du tissu
 - o **Dimensions** : 80 cm x 80 cm
 - o **Capacité** : environ 50 litres
 - o **Raccords filetés** : Filetage extérieur de 3/4 de pouce et filetage intérieur de 1/2 pouce
 - o **Charge maximale du Système de suspension** : 80 kg
 - o **Longueur du Système de suspension** : Réglable d'environ 80 cm à environ 140 cm
- **Entonnoir XL 110cm**
 - o **Matériau** : Bâche spéciale robuste, renforcée par du tissu
 - o **Dimensions** : 110 cm x 110 cm : 110 cm x 110 cm
 - o **Capacité** : environ 70 litres
 - o **Raccord fileté** : Raccord en laiton de 3/4 de pouce
 - o **Charge maximale du Système de suspension** : 80 kg
 - o **Longueur du Système de suspension** : Réglable d'environ 80 cm à environ 140 cm

4. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- **Application** : Convient pour diriger des liquides tels que l'eau de chauffage, les liquides contenant du glycol, les huiles hydrauliques et lubrifiantes pendant les travaux de maintenance sur les machines, les véhicules ou les systèmes.
- **Manipulation** : Éviter tout contact de l'entonnoir avec des objets pointus ou tranchants afin d'éviter les fissures ou les dommages.
- **Stockage** : Nettoyer soigneusement l'entonnoir après chaque utilisation et le stocker au sec et à l'abri de la lumière directe du soleil pour garantir la longévité du matériau.
- **Fixation** : Veiller à ce que l'entonnoir soit solidement positionné pendant l'utilisation afin que les liquides puissent s'écouler de manière contrôlée et qu'aucun basculement involontaire ne se produise.
- **Avertissement** : ne convient pas à l'eau potable. Ce produit est exclusivement destiné à des liquides non potables. Son utilisation dans des systèmes d'eau potable peut nuire à la qualité de l'eau.

5. ÉTIQUETAGE ET TRAÇABILITÉ

- **Fabricant** : Aqua Evolution Systems GmbH
- **Marque** : DERBLAUE®
- **Nom du produit** : Entonnoir
- **Numéro d'article** : 40x40cm 12007, 80x80cm 12008 et 110x110cm 12017
- **Adresse de contact** : Aqua Evolution Systems GmbH, Lindenstr. 14, 87477 Sulzberg Allemagne
- **Site web** : store.derblaue.com

6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- **Préparation** : Placer l'entonnoir dans une position stable sur ou dans l'orifice de remplissage du récipient ou du système cible.
- **Remplissage** : Verser ou diriger le liquide lentement et uniformément dans l'entonnoir pour éviter les éclaboussures et les débordements.
- **Vérification** : Avant et pendant l'utilisation, vérifiez que l'entonnoir est bien fixé et qu'il ne peut pas glisser ou basculer.

7. ANALYSE DES RISQUES

Risques mécaniques :

- Endommagement de l'entonnoir en cas de choc, de chute ou de contact avec des outils tranchants.
 - **Mesures à prendre** : Manipulez l'entonnoir avec précaution, ne le laissez pas sans surveillance dans des zones présentant un potentiel de risque accru.
 - **Risques liés à l'usure** : Fatigue ou fissures du matériau en cas d'utilisation fréquente ou de contact avec des liquides agressifs.
 - **Mesures** : Contrôler régulièrement l'absence de fissures ou de dommages matériels et remplacer l'entonnoir en temps voulu s'il présente des signes d'usure.
-

8. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Fabricant :

Aqua Evolution Systems GmbH
Lindenstr. 14
87477 Sulzberg
Allemagne

Aqua Evolution Systems GmbH déclare par la présente que l'entonnoir DERBLAUE® est conforme aux exigences du règlement (CE) n° 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits (GPSR).

Date : 21.01.2025

Signature :

Fonction : CEO



9. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez soigneusement l'entonnoir après chaque utilisation avec de l'eau chaude et un détergent doux afin d'éliminer tout résidu de liquide ou de saleté. Séchez complètement l'entonnoir avant de le ranger.

Conservez l'entonnoir dans un endroit sec et frais et protégez-le de la lumière directe du soleil et des produits chimiques agressifs.

10. ENTRETIEN ET INSPECTION

Avant chaque utilisation, vérifiez que l'entonnoir n'est pas déformé, fissuré ou endommagé de manière visible. Vérifiez régulièrement que le matériau ne présente pas de signes d'usure ou de fragilité. Remplacez immédiatement l'entonnoir s'il présente des signes de détérioration afin de garantir une utilisation sûre et fiable.

11. GESTION DES DÉCHETS

- **Gestion des déchets respectueuse de l'environnement :**
 - o Jeter l'entonnoir conformément aux réglementations locales en matière de déchets plastiques.
 - o Le recyclage est préférable pour minimiser l'impact sur l'environnement.
-

12. GARANTIE ET CONTACT

Pour toute demande de garantie ou d'information complémentaire, veuillez contacter le service clientèle de DERBLAUE®

par e-mail : service@derblaue.com
Téléphone : +49 8376 3269961