



1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le nom dit tout : nous avons équipé cet entonnoir d'éléments métalliques flexibles afin que vous puissiez façonner individuellement les côtés et pousser l'entonnoir dans des espaces restreints. À quoi sert-il ? Pour vidanger, recueillir et remplir des liquides, même dans des situations d'installation difficiles ! Bien entendu, il existe également un raccord en laiton de 3/4 de pouce qui peut être utilisé pour drainer les liquides directement via un tuyau. Vous pouvez également utiliser le capuchon d'étanchéité pour recueillir les liquides dans l'entonnoir flexible. Les trois languettes latérales sont également dotées d'œillets de suspension et de puissants aimants en néodyme.

2. CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1x Entonnoir flexible
 - 1x Système de suspension
 - 1x manuel d'instructions
-

3. DONNÉES TECHNIQUES

- **Matériau** : Bâche spéciale robuste, renforcée par du tissu
 - **Dimensions** : 24 cm par côté, hauteur 34 cm, réglable en souplesse
 - **Poids** : Léger et facile à manipuler
 - **Raccordement** : Raccord en laiton de 3/4 de pouce
 - **Fixation** : Trois languettes avec œillets de suspension et aimants néodyme puissants
-

4. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- **Application** : Convient pour diriger et collecter des liquides tels que l'eau de chauffage, les liquides contenant du glycol, les huiles hydrauliques et lubrifiantes pendant les travaux d'entretien sur les machines, les véhicules ou les systèmes.
- **Manipulation** : Éviter tout contact de l'entonnoir flexible avec des objets pointus ou tranchants afin d'éviter les fissures ou autres dommages.

- **Stockage** : Nettoyer soigneusement l'entonnoir flexible après utilisation, le sécher complètement et le stocker dans un endroit sec et frais afin de préserver la durée de vie du matériau.
 - **Fixation** : Veillez à ce que les aimants en néodyme intégrés adhèrent fermement et solidement aux surfaces métalliques ou à ce que l'entonnoir flexible soit combiné de manière stable avec d'autres produits DERBLAUE®.
 - **Avertissement** : ne convient pas à l'eau potable. Ce produit est exclusivement destiné à des liquides non potables. Son utilisation dans des systèmes d'eau potable peut nuire à la qualité de l'eau.
-

5. ÉTIQUETAGE ET TRAÇABILITÉ

- **Fabricant** : Aqua Evolution Systems GmbH
 - **Marque** : DERBLAUE®
 - **Nom du produit** : Entonnoir flexible
 - **Numéro d'article** : 12015
 - **Adresse de contact** : Aqua Evolution Systems GmbH Lindenstr. 14| 87477 Sulzberg| Allemagne
 - **Site web** : store.derblaue.com
-

6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- **Assemblage et fixation** : Pliez et formez l'entonnoir flexible de manière à ce qu'il s'adapte parfaitement à l'endroit où les liquides doivent être évacués. Fixer l'entonnoir flexible sur une surface métallique appropriée à l'aide des aimants intégrés ou le fixer à l'aide de suspensions appropriées.
 - **Alignement** : Aligner la partie inférieure de l'entonnoir de manière à ce que les liquides soient dirigés vers un récipient ou un tuyau de collecte.
 - **Vérification** : Avant de commencer le travail, vérifiez la stabilité de l'accessoire et l'ajustement serré des aimants pour éviter qu'ils ne glissent pendant l'utilisation.
-

7. ANALYSE DES RISQUES

Risques mécaniques :

- Risque d'endommagement de l'entonnoir flexible en cas de surcharge ou d'installation incorrecte.
- **Mesures à prendre** : Respectez les limites de charge et veillez à ce que la fixation soit correcte et sûre.
- **Risques liés à l'usure** : Usure ou fatigue du matériau en raison de pliages répétés ou d'une mauvaise manipulation.
- **Mesures** : Contrôler régulièrement l'absence de fissures, de déformations ou d'aimants endommagés et remplacer les aimants en temps voulu s'ils présentent des signes d'usure.

8. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Fabricant :

Aqua Evolution Systems GmbH
Lindenstr. 14
87477 Sulzberg
Allemagne

Par la présente, Aqua Evolution Systems GmbH déclare que l'entonnoir flexible DERBLAUE® est conforme aux exigences du Règlement général sur la sécurité des produits (RGSP) 2023/988 de l'UE.

Date : 21.01.2025

Signature :

Fonction : CEO



9. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez l'entonnoir flexible après chaque utilisation avec de l'eau chaude et un détergent doux afin d'éliminer tout résidu d'huile, de liquide de refroidissement ou d'autres liquides. Séchez complètement l'entonnoir flexible avant de le plier ou de le ranger. Conservez l'entonnoir flexible dans un endroit sec et frais et protégez-le de la lumière directe du soleil et des produits chimiques agressifs.

10. ENTRETIEN ET INSPECTION

Avant chaque utilisation, vérifiez que les éléments métalliques flexible et les aimants de l'entonnoir ne sont pas déformés ou desserrés, et ajustez ou fixez-les soigneusement si nécessaire. Vérifiez régulièrement que le matériau ne présente pas de fissures, de signes d'usure ou d'autres dommages. Remplacez immédiatement les pièces endommagées afin de garantir une utilisation sûre et fiable de l'entonnoir flexible.

11. GESTION DES DÉCHETS

- **Gestion des déchets respectueuse de l'environnement :**
 - o Jeter l'entonnoir flexible conformément aux réglementations locales en matière de déchets plastiques et métalliques.
 - o Le recyclage est préférable pour minimiser l'impact sur l'environnement.

12. GARANTIE ET CONTACT

Pour toute demande de garantie ou d'information complémentaire, veuillez contacter le service clientèle de DERBLAUE®:

par e-mail : service@derblaue.com
Téléphone : +49 8376 3269961