

GPSR

DERBLAUE® Kit de service



1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le DERBLAUE® Kit de service est un système flexible de collecte des fluides conçu pour une utilisation professionnelle dans l'entretien et la réparation des machines et des véhicules. Il permet la collecte propre et l'évacuation ciblée de liquides tels que l'huile ou les fluides hydrauliques, même dans les zones difficiles d'accès. Le kit se compose d'un bac professionnel, d'un Glissoir et d'une Rosace simple et est fourni dans un sac.

2. CONTENU DE LA LIVRAISON

- **Bac professionnel** : Fabriqué à partir d'une bâche spéciale renforcée par un tissu, avec des éléments métalliques flexible intégrés.
- **Glissoir** : Avec languette de suspension, aimant néodyme puissant et éléments métalliques de flexion intégrés.
- **Rosace simple** : Avec une ouverture de 22 mm et des éléments métalliques pliants intégrés.
- **Sac** : Pour le stockage et le transport aisé de l'ensemble.

3. DONNÉES TECHNIQUES

- **Bac professionnel** :
 - o **Matériau** : Bâche spéciale renforcée par du tissu
 - o **Capacité** : 10 litres
 - o **Dimensions** : 34 cm x 34 cm x 12,5 cm
 - o **Poids** : 580 g
- **Glissoir**:
 - o **Dimensions** : 30 cm de large en haut, 20 cm de large en bas, longueur 50 cm
 - o **Fixation** : Aimant en néodyme et œillets
- **Rosace simple**:
 - o **Ouverture** : 22 mm
 - o **Convient aux tuyaux de 21 à 26 mm de diamètre**

4. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- **Application** : L'ensemble est conçu pour collecter et vidanger des liquides non agressifs tels que l'huile, les fluides hydrauliques et les liquides contenant du glycol.
 - **Manipulation** : Éviter tout contact des composants avec des objets pointus ou tranchants afin de ne pas les endommager.
 - **Stockage** : Nettoyer les pièces après utilisation et les stocker dans un endroit sec pour assurer la longévité du matériau.
 - **Résistance à la température** : Les matériaux peuvent être utilisés dans une plage de température allant de -20 °C à +70 °C.
 - **Avertissement** : ne convient pas à l'eau potable. Ce produit est exclusivement destiné à des liquides non potables. Son utilisation dans des systèmes d'eau potable peut nuire à la qualité de l'eau.
-

5. ÉTIQUETAGE ET TRAÇABILITÉ

- **Fabricant** : Aqua Evolution Systems GmbH
 - **Marque** : DERBLAUE®
 - **Nom du produit** : Kit de service
 - **Numéro d'article** : 13015
 - **Adresse de contact** : Aqua Evolution Systems GmbH, Lindenstr. 14, 87477 Sulzberg Allemagne
 - **Site web** : store.derblaue.com
-

6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Assemblage et utilisation du kit de service DERBLAUE®.

1. **Préparer le Bac professionnel** :
 - o Déployez le Bac et façonnez-le en fonction de l'environnement de travail à l'aide des éléments métalliques de pliage intégrés.
 - o Placez le bac sous la zone à entretenir pour recueillir les liquides.
2. **Fixer la Glissoir** :
 - o Fixer le Glissoir au Bac ou à la protection anti-éclaboussures simple à l'aide de l'aimant en néodyme et des œilletons pour diriger les liquides vers le puisard.
3. **Utilisation de la Rosace simple** :
 - o Placez le Rosace simple autour des tuyaux d'un diamètre de 21 à 26 mm pour servir de protection contre les éclaboussures.
 - o Combinez la protection contre les éclaboussures avec le Glissoir pour évacuer les liquides de manière contrôlée.
4. **Après utilisation** :
 - o Videz et nettoyez le Bac professionnel et le Glissoir à l'eau claire avec un détergent doux.
 - o Laissez tous les éléments sécher complètement.
 - o Replier la housse et ranger l'ensemble dans le sac prévu à cet effet.

7. ANALYSE DES RISQUES

- **Risques mécaniques :**
 - o Dommages possibles dus à une mauvaise manipulation (par exemple par des objets pointus ou tranchants).
 - o **Mesures à prendre :** Manipuler avec précaution et éviter tout contact avec des objets pointus ou tranchants.
- **Risques chimiques :**
 - o Possibilité de dommages matériels dus à des produits chimiques agressifs.
 - o **Mesures :** N'utiliser les composants qu'avec les liquides recommandés.
- **Risque de glissade :**
 - o Les liquides qui s'échappent peuvent rendre la zone de travail glissante.
 - o **Mesures :** Veiller à ce que le liquide recueilli soit éliminé à temps.

8. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Fabricant :

Aqua Evolution Systems GmbH Lindenstr. 14
87477 Sulzberg| Allemagne

Aqua Evolution Systems GmbH déclare par la présente que le kit de service DERBLAUE® est conforme aux exigences du règlement (CE) n° 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits (GPSR).

Date : 12.12.2024

Signature : 
Fonction : CEO

9. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Après chaque utilisation, nettoyez toutes les pièces du kit, en particulier le Glissoir, le sac et le bac professionnel, avec de l'eau tiède et un détergent doux.
Séchez complètement tous les composants avant de les plier ou de les ranger. Conservez le Kit de service dans un endroit sec et frais et protégez-le de la lumière directe du soleil et des produits chimiques agressifs.

10. ENTRETIEN ET INSPECTION

Avant chaque utilisation, vérifiez que les éléments métalliques pliés des bacs et des glissières ne sont pas déformés et redressez-les soigneusement si nécessaire.

Vérifiez régulièrement que tous les matériaux, coutures et points de fixation ne présentent pas de fissures, de signes d'usure ou d'autres dommages.

Remplacer immédiatement les pièces endommagées afin de garantir une utilisation sûre et efficace de l'appareil.

11. GESTION DES DÉCHETS

- **Gestion des déchets respectueuse de l'environnement :**
 - Jeter les composants défectueux ou devenus inutiles de l'ensemble conformément aux réglementations locales.
 - Les pièces en plastique et en métal peuvent être recyclées.
-

12. GARANTIE ET CONTACT

Pour toute demande de garantie ou d'informations complémentaires, veuillez contacter le service clientèle de DERBLAUE®

par e-mail : service@derblaue.com

Téléphone : +49 8376 3269961