



1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le DERBLAUE® Rosace double avec deux ouvertures de 15 mm, espacées de 50 mm, sert de protection efficace contre les éclaboussures sur les tuyaux. Grâce aux éléments métalliques magnétiques intégrés, elle peut être pliée dans la forme souhaitée aussi souvent que nécessaire et permet une connexion facile avec d'autres produits DERBLAUE®, tels que le Glissoir, pour une fonctionnalité étendue.

2. ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- **Double protection contre les éclaboussures** : Avec deux ouvertures de 15 mm à 50 mm l'une de l'autre ; équipée d'éléments métalliques magnétiques flexible pour une mise en forme flexible et une connexion facile à d'autres composants.

3. DONNÉES TECHNIQUES

- **Matériau** : Bâche spéciale renforcée par du tissu
- **Ouvertures** : Deux ouvertures de 15 mm de diamètre chacune
- **Distance entre les ouvertures** : 50 mm
- **Façonnage** : Peut être façonné aussi souvent que nécessaire à l'aide d'éléments métalliques magnétiques de cintrage.

4. INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- **Utilisation** : Convient comme protection contre les éclaboussures pour les tuyaux d'un diamètre de 15 mm.
 - **Manipulation** : Éviter tout contact de la protection contre les éclaboussures avec des objets pointus ou tranchants afin de ne pas l'endommager.
 - **Stockage** : Nettoyez la protection contre les éclaboussures après utilisation et rangez-la dans un endroit sec pour garantir la longévité du matériau.
 - **Fixation** : Veiller à ce que les éléments métalliques magnétiques flexible soient fermement fixés et que le pare-éclaboussures soit dans une position stable.
 - **Avertissement** : ne convient pas à l'eau potable. Ce produit est exclusivement destiné à des liquides non potables. Son utilisation dans des systèmes d'eau potable peut nuire à la qualité de l'eau.
-

5. ÉTIQUETAGE ET TRAÇABILITÉ

- **Fabricant** : Aqua Evolution Systems GmbH
 - **Marque** : DERBLAUE®
 - **Nom du produit** : Rosace double 2x15mm
 - **Numéro d'article** : 12005
 - **Adresse de contact** : Aqua Evolution Systems GmbH Lindenstr. 14| 87477 Sulzberg
| Allemagne
 - **Site web** : store.derblaue.com
-

6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Utilisation du DERBLAUE® Rosace double 2x15mm

1. **Fixation de la protection contre les éclaboussures :**
 - o Placer la protection contre les éclaboussures autour des tuyaux d'un diamètre de 15 mm de manière à ce que les ouvertures entourent les tuyaux.
 - o Ajuster la forme de la protection contre les éclaboussures aux conditions locales à l'aide des éléments métalliques magnétiques flexible pour assurer une protection optimale contre les éclaboussures.
 2. **Combinaison avec d'autres produits :**
 - o Utilisez les propriétés magnétiques de la protection contre les éclaboussures pour la connecter au DERBLAUE® Glissoir ou à d'autres produits compatibles et diriger le flux de liquide.
 3. **Après utilisation :**
 - o Nettoyez la protection contre les éclaboussures avec de l'eau claire et un détergent doux.
 - o Laissez le pare-éclaboussures sécher complètement avant de le ranger.
-

7. ANALYSE DES RISQUES

- **Risques mécaniques :**
 - o Dommages possibles dus à une mauvaise manipulation ou à des objets tranchants.
 - o Mesures : Manipuler avec précaution et éviter tout contact avec des objets tranchants.
- **Risques chimiques :**
 - o Possibilité de dommages matériels dus à des produits chimiques agressifs.
 - o Mesures : N'utiliser la protection contre les éclaboussures qu'avec les liquides recommandés.
- **Risques liés à la fixation :**
 - o Une mauvaise fixation peut entraîner le glissement de la protection contre les éclaboussures.
 - o Mesures : Veillez à ce que les éléments métalliques magnétiques flexible soient fermement fixés et à ce que la protection anti-éclaboussures soit positionnée de manière stable.

8. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Fabricant :

Aqua Evolution Systems GmbH Lindenstr.
14| 87477 Sulzberg| Allemagne

Aqua Evolution Systems GmbH déclare par la présente que le DERBLAUE® Rosace double 2x15mm est conforme aux exigences de la réglementation européenne 2023/988 sur la sécurité générale des produits (GPSR).

Date : 12.12.2024

Signature :



Fonction : CEO

9. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez le Rosace double après chaque utilisation avec de l'eau chaude et un détergent doux pour éliminer la saleté et les résidus.

Séchez complètement le Rosace double avant de le ranger.

Conservez le Rosace double dans un endroit sec et frais et protégez-le de la lumière directe du soleil et des produits chimiques agressifs.

10. ENTRETIEN ET INSPECTION

Avant chaque utilisation, vérifiez que le Rosace double ne présente pas de déformations ou d'éléments mal fixés et, le cas échéant, réparez-les ou redressez-les.

Vérifier régulièrement que le matériau ne présente pas de fissures, de signes d'usure ou d'autres dommages. Remplacer immédiatement la protection anti-éclatement double endommagée afin de garantir une utilisation sûre et fiable.

11. GESTION DES DÉCHETS

- **Gestion des déchets dans le respect de l'environnement :**
 - Jeter les composants défectueux de la protection contre les éclaboussures conformément aux réglementations locales.
 - Les pièces en plastique et en métal peuvent être recyclées.
 - Les pièces comportant des aimants intégrés ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères ; elles doivent être déposées dans un centre de recyclage approprié.

12. GARANTIE ET CONTACT

Pour toute demande de garantie ou d'information complémentaire, veuillez contacter le service clientèle de DERBLAUE® :

par e-mail : service@derblaue.com
Téléphone : +49 8376 3269961