

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

DERBLAUE® Rosace simple avec une ouverture de 15 mm, 22 mm, 30 mm, 40 mm et 50 mm sert de protection efficace contre les éclaboussures sur les tuyaux. Grâce aux éléments métalliques pliants intégrés, elle peut être façonnée autant de fois que nécessaire pour s'adapter parfaitement aux différents diamètres de tuyaux. De plus, la propriété magnétique permet une connexion facile avec d'autres produits DERBLAUE®, tels que le Glissoir, pour une fonctionnalité accrue.

2. ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- Single-Splash-Guard: Avec une ouverture de 15 mm, 22 mm, 30 mm, 40 mm et 50 mm; équipée d'éléments métalliques magnétiques flexible pour une mise en forme flexible et une connexion facile avec d'autres composants.

3. DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau: Bâche spéciale renforcée par du tissu
- Ouverture 15 mm, 22 mm, 30 mm, 40 mm et 50 mm
- Façonnage: Peut être façonné aussi souvent que nécessaire grâce à des éléments métalliques de pliage intégrés.
- Fixation: Propriétés magnétiques pour la connexion à d'autres produits DERBLAUE®.

4. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Utilisation : Convient comme protection contre les éclaboussures pour les tuyaux d'un diamètre de 15 à 55 mm.
 - Manipulation : Éviter tout contact de la protection contre les éclaboussures avec des objets pointus ou tranchants afin de ne pas l'endommager.
 - Stockage : Nettoyer le pare-éclaboussures après utilisation et le stocker dans un endroit sec pour assurer la longévité du matériau.
 - Fixation : Veiller à ce que les éléments métalliques magnétiques flexible soient fermement fixés et que le pare-éclaboussures soit dans une position stable.
 - Avertissement: Ne convient pas à l'eau potable. Ce produit est exclusivement destiné à des liquides non potables. Son utilisation dans des systèmes d'eau potable peut nuire à la qualité de l'eau.
-

5. ÉTIQUETAGE ET TRAÇABILITÉ

- Fabricant: Aqua Evolution Systems GmbH
 - Marque: DERBLAUE®
 - Nom du produit: Rosace simple
 - Numéro d'article: 12004
 - Adresse de contact: Aqua Evolution Systems GmbH | Lindenstr. 14 | 87477 | Sulzberg | Allemagne
 - Site web: store.derblaue.com
-

6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Utilisation du DERBLAUE® Rosace simple

1. Fixation de la protection contre les éclaboussures:
 - Placer la protection contre les éclaboussures autour du tuyau de manière à ce que l'ouverture entoure le tuyau.
 - Adapter la forme de la protection contre les éclaboussures aux conditions locales à l'aide des métalliques magnétiques flexible intégrés pour assurer une protection optimale contre les éclaboussures.
 2. Combinaison avec d'autres produits :
 - Utilisez les propriétés magnétiques de la protection contre les éclaboussures pour la relier au DERBLAUE® Slide ou à d'autres produits compatibles et dirigez le flux de liquide de manière ciblée.
 3. Après utilisation :
 - Nettoyez le pare-éclaboussures avec de l'eau claire et un détergent doux.
 - Laissez-le sécher complètement avant de le ranger.
-

7. ANALYSE DES RISQUES

1. Risques mécaniques :
 - Dommages possibles dus à une mauvaise manipulation ou à des objets tranchants.
 - Mesures à prendre: Manipuler avec précaution et éviter tout contact avec des objets tranchants.
 2. Risques chimiques:
 - Possibilité de dommages matériels dus à des produits chimiques agressifs.
 - Mesures : N'utiliser la protection contre les éclaboussures qu'avec les liquides recommandés.
 3. Risques liés à la fixation:
 - Une mauvaise fixation peut entraîner le glissement de la protection contre les éclaboussures.
 - Mesures : Veillez à ce que les éléments métalliques magnétiques flexible soient fermement fixés et à ce que la protection contre les éclaboussures soit dans une position stable
-

8. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Fabricant :

Aqua Evolution Systems GmbH

Lindenstr. 14

87477 Sulzberg | Allemagne

Aqua Evolution Systems GmbH déclare par la présente que le DERBLAUE® Rosace simple est conforme aux exigences de la réglementation européenne 2023/988 sur la sécurité générale des produits (GPSR).

Date : 12.12.2024

Signature :



Fonction : CEO

9. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez la protection anti-éclaboussures unique après chaque utilisation avec de l'eau chaude et un détergent doux pour éliminer toute saleté ou tout résidu. Séchez complètement la protection contre les éclaboussures avant de la ranger. Conservez la protection antiéclaboussures simple dans un endroit sec et frais et protégez-la de la lumière directe du soleil et des produits chimiques agressifs.

10. ENTRETIEN ET INSPECTION

Avant chaque utilisation, vérifiez que la protection anti-éclaboussures unique ne présente pas de déformations ou d'éléments desserrés et corrigez-les ou fixez-les si nécessaire. Vérifiez régulièrement que le matériau ne présente pas de fissures, de signes d'usure ou d'autres dommages. Remplacer immédiatement toute protection contre les éclaboussures endommagée afin de garantir une utilisation sûre et fiable.

11. GESTION DES DÉCHETS

- Gestion des déchets dans le respect de l'environnement:
 - Jeter les composants défectueux de la protection contre les éclaboussures conformément aux réglementations locales.
 - Les pièces en plastique et en métal peuvent être recyclées.
 - Les pièces comportant des aimants intégrés ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères; déposez-les dans un centre de recyclage approprié.

12. GARANTIE ET CONTACT

Pour toute demande de garantie ou d'information complémentaire, veuillez contacter le service clientèle de DERBLAUE®

par e-mail : service@derblaue.com

par téléphone : +49 8376 3269961