GPSR
DERBLAUE® Système de suspension à une main



---

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le système de suspension à une main DERBLAUE® avec 2 suspentes est un système réglable en hauteur, spécialement conçu pour une utilisation avec les entonnoirs et les glissoirs. Il permet un positionnement flexible et un maintien sûr des composants pendant l'utilisation.

DERBLAUE®

---

2. CONTENU DE LA LIVRAISON

- **Système de suspension :** composé de deux suspentes avec mousquetons, qui permettent une fixation simple et sûre des entonnoirs et des glissoirs.

---

3. DONNÉES TECHNIQUES

- **Charge maximale :** 80 kg
- **Réglage de la longueur :** réglable d'environ 5 cm à environ 300 cm

---

4. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- **Limite de charge :** ne pas dépasser la charge maximale de 80 kg afin d'éviter tout dommage ou accident. **Ce système n'est pas conçu pour supporter des personnes ou le poids du corps.**
- **Fixation :** assurez-vous que le système de suspension est correctement et solidement fixé à des structures appropriées.
- **Inspection :** vérifiez régulièrement que le système n'est pas usé ou endommagé et remplacez-le si nécessaire.
- **Avertissement :** ne vous suspendez pas à l'entonnoir ou au système de suspension et ne l'utilisez pas comme siège, comme aide à l'escalade ou pour assurer des personnes. Une telle utilisation peut entraîner la rupture du tendeur de câble, de la corde ou de l'entonnoir et provoquer des blessures graves par chute.

---

5. ÉTIQUETAGE ET TRAÇABILITÉ

- **Fabricant :** Aqua Evolution Systems GmbH
- **Marque :** DERBLAUE®
- **Nom du produit :** Système de suspension à une main
- **Numéro d'article :** 14011
- **Adresse de contact :** Aqua Evolution Systems GmbH
  Lindenstr. 14 | 87477 Sulzberg | Allemagne
- **Site web :** shop.derblaue.com

---

6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Utilisation du système de suspension à une main DERBLAUE®

1. **Fixation :**
   - Attachez solidement les extrémités des suspentes aux points de suspension prévus sur l'entonnoir, le bac professionnel ou le glissoir.
   - Fixez les autres extrémités des suspentes à une structure stable au-dessus de la zone de travail.
2. **Réglage de la hauteur :**
   - Ajustez la longueur des suspentes en conséquence pour obtenir la hauteur de travail souhaitée entre 5 cm et 300 cm.
3. **Inspection :**
   - Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées et que le système est stable avant de commencer le travail.

---

7. ANALYSE DES RISQUES

- **Risques mécaniques :**
  - Dommages possibles dus à une surcharge ou à une mauvaise fixation.
  - **Mesures :** respecter la limite de charge et veiller à une fixation sûre.
- **Risques d'usure :**
  - Usure des suspentes en raison d'une utilisation fréquente.
  - **Mesures :** vérifiez régulièrement l'intégrité du tendeur de câble, de la corde et de l'entonnoir (usure, dommages ou connexions desserrées). N'utilisez que des composants d'origine conformément aux indications du fabricant.

---

8. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Fabricant :
Aqua Evolution Systems GmbH
Lindenstr. 14
87477 Sulzberg
Allemagne

Aqua Evolution Systems GmbH déclare par la présente que le système de suspension à une main DERBLAUE® est conforme aux exigences du règlement européen 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits (GPSR).

Date : 21.01.2025

Signature : 

Fonction : CEO

---

9. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez le système de suspension après chaque utilisation avec de l'eau chaude et un détergent doux pour éliminer la saleté et les résidus de liquide.
Séchez complètement le système de suspension avant de le ranger.
Conservez le système de suspension dans un endroit sec et frais et protégez-le de la lumière directe du soleil et des produits chimiques agressifs.

---

10. MAINTENANCE ET CONTRÔLE

Avant chaque utilisation, vérifiez tous les composants du système de suspension, tels que les crochets, les œillets ou les pièces métalliques, afin de détecter toute déformation, connexion desserrée ou usure, et corrigez-les ou fixez-les si nécessaire.
Vérifiez régulièrement que le matériau ne présente pas de fissures, de rouille ou d'autres dommages.
Remplacez immédiatement les parties endommagées du système de suspension pour garantir une utilisation sûre et fiable.

---

11. ÉLIMINATION

- **Élimination respectueuse de l'environnement :**
  - Éliminez le système de suspension conformément aux réglementations locales relatives aux déchets métalliques et plastiques.
  - Le recyclage est à privilégier afin de réduire l'impact sur l'environnement.

---

12. GARANTIE ET CONTACT

Pour toute demande de garantie ou pour plus d'informations, veuillez contacter :

Service client DERBLAUE®
E-mail : service@derblaue.com
Téléphone : +49 8376 3269961